



GL202635021200001221476606

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门金鹭特种合金有限公司

制 定 日 期：2025 年 12 月 31 日

计 划 期 限：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	检测	荧光液及清洗剂混合液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	烷烃	液态	易燃性	12	吨	/	/	/	/	TS002	20吨

2	/	/	污水站	油泥	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW08	900-210-08	废矿物油及含废矿物油废物	固态	易燃性, 毒性	6	吨	/	/	/	/	TS002	20吨
3	/	/	车间翻新	废油漆及油漆桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性	3	吨	/	/	/	/	TS002	20吨
4	/	/	检验	腐蚀液	使用氰化物进行浸洗过程中产生的废液	HW33	336-104-33	铁氰化钾	液态	毒性, 腐蚀性	3	吨	/	/	/	/	TS002	20吨
5	/	/	降噪	石棉	其他生产过程中产生的石棉废物	HW36	900-030-36	石棉	固态	毒性	1	吨	/	/	/	/	TS002	20吨
6	/	/	化学产品包装容器	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	残留矿物油、残留化学品等	固态	易燃性, 毒性	20	吨	/	/	/	/	TS002	20吨

7	MF0007	车床	机加工	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油及含废矿物油废物	液态	易燃性, 毒性	40	吨	/	/	/	/	TS002	20吨
8	MF0007	车床	装矿物油	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	TS002	20吨
9	MF0015	刀片烧结炉	烧结	废石蜡	金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油	HW08	900-209-08	烃类	固态	易燃性	5	吨	/	/	/	/	TS002	20吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存库	荧光液及清洗剂混合液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	烷烃	液态	易燃性	桶	0	吨
2	TS002	贮存库	废石蜡	金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油	HW08	900-209-08	烃类	固态	易燃性	桶	0	吨
3	TS002	贮存库	油泥	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW08	900-210-08	废矿物油及含废矿物油废物	固态	易燃性，毒性	编织袋	0	吨

4	TS002	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油及含废矿物油废物	液态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
5	TS002	贮存库	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	其他	0	吨
6	TS002	贮存库	废油漆及油漆桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性	编织袋	0	吨
7	TS002	贮存库	腐蚀液	使用氰化物进行浸洗过程中产生的废液	HW33	336-104-33	铁氰化钾	液态	毒性, 腐蚀性	桶	0	吨
8	TS002	贮存库	石棉	其他生产过程中产生的石棉废物	HW36	900-030-36	石棉	固态	毒性	编织袋	0	吨
9	TS002	贮存库	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	残留矿物油、残留化学品等	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	荧光液及清洗剂混合液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	12	0	吨
	2	油泥	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	6	0	吨
	3	废油漆及油漆桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	3	0.5	吨
	4	腐蚀液	使用氰化物进行浸洗过程中产生的废液	3	0	吨
	5	石棉	其他生产过程中产生的石棉废物	1	0	吨
	6	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	20	0	吨
	7	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	40	0	吨
	8	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0	0	吨
	9	废石蜡	金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中	5	0	吨

			产生的废石蜡和润滑油			
	合计			90	0.5	吨
降低危险废物危害性的计划	1、加强危险废物的监管和管理，包括废物的减量、分类、贮存等方面的要求； 2、通过推广新技术新工艺，减少危险废物的产生和处理； 3、通过培训、优化生产流程等方式，提高在废物减量化和环境保护方面的意识和能力，从根本上减少废物的产生； 4、建立全面的危险废物处置体系，从危废的统一收集、应急处置、储存等方面入手，制定合适的处理方案和预案。					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：能委外喷漆的都委外喷漆 采用先进的工艺技术和设备：委外喷漆 使用清洁的能源和原料：委外喷漆 改善管理：1、加强废物管理，根据环境卫生要求，加强组织管理，建立健全废物管理制度和机制； 2、深入宣传应对危险废物知识，加强环境知识教育，提高员工危险废物的意识和能力； 危险废物综合利用：通过使用优化综合利用危险废物，减少处置量； 提高污染防治水平：做好防渗漏、防扬散、防流失的三防措施，危险废物仓库做好防腐措施配置应急物资，日常加强管理达标管理。
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	荧光液及清洗剂混合液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	烷烃	液态	易燃性	12	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
2	省内转移	荧光液及清洗剂混合液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危	HW06	900-404-06	烷烃	液态	易燃性	12	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			危险化学品目录》 的有机溶剂，以 及在使用前混合 的含有一种或 多种上述溶剂的 混合/调和溶剂													
3	省内 转移	废石蜡	金属、塑料的定 型和物理机械表 面处理过程中 产生的废石蜡和 润滑油	HW08	900-209-08	烃类	固态	易燃 性	5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/
4	省内 转移	废石蜡	金属、塑料的定 型和物理机械表 面处理过程中 产生的废石蜡和 润滑油	HW08	900-209-08	烃类	固态	易燃 性	5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门晖 鸿环境 资源科 技有限 公司	F02 130 058	/	/
5	省内 转移	油泥	含油废水处理中 隔油、气浮、沉 淀等处理过程 中产生的浮油、 浮渣和污泥（不 包括废水生化处 理污泥）	HW08	900-210-08	废矿物油 及含废矿 物油废物	固态	易燃 性， 毒性	6	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/
6	省内 转移	油泥	含油废水处理中 隔油、气浮、沉 淀等处理过程 中产生的浮油、 浮渣和污泥（不 包括废水生化处 理污泥）	HW08	900-210-08	废矿物油 及含废矿 物油废物	固态	易燃 性， 毒性	6	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门晖 鸿环境 资源科 技有限 公司	F02 130 058	/	/
7	省内 转移	废矿物油	其他生产、销 售、使用过程中 产生的废矿物油	HW08	900-249-08	废矿物油 及含废矿 物油废物	液态	易燃 性， 毒性	1	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/

			及沾染矿物油的 废弃包装物									持有单位				
8	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油及含废矿物油废物	液态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
9	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废矿物油及含废矿物油废物	液态	易燃性, 毒性	40	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	漳州友顺节能环保型燃料油有限公司	F06030002	/	/
10	省内转移	废油漆及油漆桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
11	省内转移	废油漆及油漆桶	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	油漆	固态	易燃性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
12	省内	腐蚀液	使用氰化物进行浸洗过程中产生的废液	HW33	336-104-33	铁氰化钾	液态	毒性,	3	吨	D10	危险废物经营许可证	厦门晖鸿环境资源科	F02130058	/	/

	转移							腐蚀性				持有单位	技有限公司			
13	省内转移	石棉	其他生产过程中产生的石棉废物	HW36	900-030-36	石棉	固态	毒性	1	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
14	省内转移	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	残留矿物油、残留化学品等	固态	易燃性, 毒性	20	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
15	省内转移	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	残留矿物油、残留化学品等	固态	易燃性, 毒性	20	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/